



Famiglia Di Prodotti

Filtri

Ampia gamma di filtri per particolati, gas/vapori e protezione combinata. Filtri leggeri e di forma ergonomica per un comfort ottimale e idonei ad attività prolungate. Involucro in plastica resistente per una grande durezza. Filettatura specifica per maggiore sicurezza.








Honeywell

	Codici prodotto	
	1000605	<p>Filtro a scatto Click-Fit per semimaschera o maschera pieno-facciale</p> <p>Protezione da polvere e particolati - 200 prefiltri per applicazioni di verniciatura (da utilizzare in coppia)</p>
	1001577	<p>Filtro a scatto Click-Fit per semimaschera o maschera pieno-facciale</p> <p>Protezione da gas e vapori - A2</p>

Filtri

	<p>1001578</p>	<p>Filtro a scatto Click-Fit per semimaschera o maschera pieno-facciale Protezione da gas e vapori - B1</p>
	<p>1001579</p>	<p>Filtro a scatto Click-Fit per semimaschera o maschera pieno-facciale Protezione da gas e vapori - A1E1</p>
	<p>1001581</p>	<p>Filtro a scatto Click-Fit per semimaschera o maschera pieno-facciale Protezione da gas e vapori - A1B1E1K1</p>
	<p>1001583</p>	<p>Filtro a scatto Click-Fit per semimaschera o maschera pieno-facciale Protezione da gas, vapori e particolati - A2 P3</p>
	<p>1001584</p>	<p>Filtro a scatto Click-Fit per semimaschera o maschera pieno-facciale Protezione da gas, vapori e particolati - B1 P3</p>
	<p>1001585</p>	<p>Filtro a scatto Click-Fit per semimaschera o maschera pieno-facciale Protezione da gas, vapori e particolati - A1E1 P3</p>
	<p>1001587</p>	<p>Filtro a scatto Click-Fit per semimaschera o maschera pieno-facciale Protezione da gas, vapori e particolati - A1B1E1K1 P3</p>
	<p>1001590</p>	<p>Filtro a scatto Click-Fit per semimaschera o maschera pieno-facciale</p>

Filtri

		Fermo per i prefiltri P1 e P2 (da utilizzare in coppia)
	1001608	Filtro a scatto Click-Fit per semimaschera o maschera pieno-facciale Protezione da gas e vapori - A1B1
	1001609	Filtro a scatto Click-Fit per semimaschera o maschera pieno-facciale Protezione da gas, vapori e particolati - A1B1 P3
	1001619	Filtro a scatto Click-Fit per semimaschera o maschera pieno-facciale Protezione da gas e vapori - A1
	1001620	Filtro a scatto Click-Fit per semimaschera o maschera pieno-facciale Protezione da gas, vapori e particolati - A1 P3
	1002800	Filtro a scatto Click-Fit per semimaschera o maschera pieno-facciale Protezione da polvere e particolati - P1
	1002801	Filtro a scatto Click-Fit per semimaschera o maschera pieno-facciale Protezione da polvere e particolati - P2

Filtri

	<p>1003529</p>	<p>Filtro a scatto Click-Fit per semimaschera o maschera pieno-facciale Protezione da polvere e particolati - P3</p>
	<p>1781000</p>	<p>Filtri RD40 in alluminio Protezione da gas e vapori - A2B2E2K2 con capacità elevata per attività prolungate</p>
	<p>1781010</p>	<p>Filtri RD40 in alluminio Protezione da gas e vapori - A2 con capacità elevata per attività prolungate</p>
	<p>1781020</p>	<p>Filtri RD40 in alluminio Protezione da gas e vapori - B2E2 con capacità elevata per attività prolungate</p>
	<p>1781030</p>	<p>Filtri RD40 in alluminio Protezione da gas e vapori - B2 con capacità elevata per attività prolungate</p>
	<p>1781040</p>	<p>Filtri RD40 in alluminio Protezione da gas e vapori - A2B2 con capacità elevata per attività prolungate</p>
	<p>1781050</p>	<p>Filtri RD40 in alluminio Protezione da gas e vapori - B2K2 con capacità elevata per attività prolungate</p>
	<p>1781060</p>	<p>Filtri RD40 in alluminio Protezione da gas e vapori - E2 con capacità elevata per attività prolungate</p>

Filtri

	<p>1781080</p>	<p>Filtri RD40 in alluminio Protezione da gas e vapori - K2 con capacità elevata per attività prolungate</p>
	<p>1783000</p>	<p>Filtri RD40 in alluminio Protezione da gas, vapori e particolati - A2B2E2K1 P3 standard</p>
	<p>1785019</p>	<p>Filtri RD40 in alluminio Protezione da gas, vapori e particolati - A2B2E2K1 P3 standard</p>
	<p>1783010</p>	<p>Filtri RD40 in alluminio Protezione da gas, vapori e particolati - A2 P3 standard</p>
	<p>1783020</p>	<p>Filtri RD40 in alluminio Protezione da gas, vapori e particolati - B2E2 P3 standard</p>
	<p>1783030</p>	<p>Filtri RD40 in alluminio Protezione da gas, vapori e particolati - B2 P3 standard</p>

Filtri

	<p>1783040</p>	<p>Filtri RD40 in alluminio Protezione da gas, vapori e particolati - A2B2 P3 standard</p>
	<p>1783050</p>	<p>Filtri RD40 in alluminio Protezione da gas, vapori e particolati - B2K1 P3 standard</p>
	<p>1783060</p>	<p>Filtri RD40 in alluminio Protezione da gas, vapori e particolati - E2 P3 standard</p>
	<p>1783080</p>	<p>Filtri RD40 in alluminio Protezione da gas, vapori e particolati - K2 P3 standard</p>
	<p>1784000</p>	<p>Filtri RD40 in alluminio Protezione da gas, vapori e particolati - A2B2E2K2 P3 con capacità elevata per attività prolungate</p>
	<p>1784002</p>	<p>Filtri RD40 in alluminio Protezione da gas, vapori e particolati - K2 P3 con capacità elevata per attività prolungate</p>
	<p>1784010</p>	<p>Filtri RD40 in alluminio Protezione da gas, vapori e particolati - A2 P3 con capacità elevata per attività prolungate</p>
	<p>1784020</p>	<p>Filtri RD40 in alluminio Protezione da gas, vapori e particolati - B2E2 P3 con capacità</p>

Filtri

		elevata per attività prolungate
	1784030	Filtri RD40 in alluminio Protezione da gas, vapori e particolati - B2 P3 con capacità elevata per attività prolungate
	1784040	Filtri RD40 in alluminio Protezione da gas, vapori e particolati - A2B2 P3 con capacità elevata per attività prolungate
	1784050	Filtri RD40 in alluminio Protezione da gas, vapori e particolati - B2K2 P3 con capacità elevata per attività prolungate
	1784060	Filtri RD40 in alluminio Protezione da gas, vapori e particolati - E2 P3 con capacità elevata per attività prolungate
	1784080	Filtri RD40 in alluminio Protezione da gas, vapori e particolati - A2B2E2K2 P3 N con capacità elevata per attività prolungate / applicazioni nucleari
	1784140	Filtri RD40 in alluminio Protezione da gas, vapori e particolati - Hg P3 con capacità elevata per attività prolungate
	1785000	Filtri RD40 in alluminio Protezione da gas e vapori - A2B2E2K1 standard
	1785010	Filtri RD40 in alluminio Protezione da gas e vapori - A2 standard
	1785011	Filtri RD40 in alluminio Protezione da gas e vapori - AX standard
	1785012	Filtri RD40 in alluminio Protezione da gas e vapori - AXB2 con capacità elevata per attività

Filtri

		prolungate
	1785014	Filtri RD40 in alluminio Protezione da gas, vapori e particolati - AXB2 P3 con capacità elevata per attività prolungate
	1785016	Filtri RD40 in alluminio Protezione da gas, vapori e particolati - AX P3 standard
	1785018	Filtri RD40 in alluminio Protezione da gas, vapori e particolati - AX P3 con capacità elevata per attività prolungate
	1785020	Filtri RD40 in alluminio Protezione da gas e vapori - B2E2 standard
	1785025	Filtri RD40 in alluminio Protezione da gas e vapori - AX con capacità elevata per attività prolungate
	1785030	Filtri RD40 in alluminio Protezione da gas e vapori - B2 standard
	1785040	Filtri RD40 in alluminio Protezione da gas e vapori - A2B2 standard
	1785050	Filtri RD40 in alluminio Protezione da gas e vapori - B2K1 standard
	1785060	Filtri RD40 in alluminio Protezione da gas e vapori - E2 standard
	1785080	Filtri RD40 in alluminio Protezione da gas e vapori - K2 standard
	1786000	Filtri RD40 in alluminio Protezione da polvere e particolati - P3

Filtri

	1786110	Filtri RD40 in alluminio Protezione da polveri e particolati - P3 doppia filettatura
	1786710	Filtri RD40 in alluminio Protezione da gas, vapori e particolati - A2B2E2K1 Hg NO CO P3 standard
	1786730	Filtri RD40 in alluminio Protezione da gas, vapori e particolati - A2B2E2K1 NO P3 standard
	1788000	Filtri RD40 in plastica Protezione da gas e vapori - A2 standard
	1788005	Filtri RD40 in plastica Protezione da gas, vapori e particolati - A2 P3 standard
	1788010	Filtri RD40 in plastica Protezione da gas e vapori - B2 standard
	1788015	Filtri RD40 in plastica Protezione da gas, vapori e particolati - B2 P3 standard
	1788020	Filtri RD40 in plastica Protezione da gas e vapori - K2 standard
	1788025	Filtri RD40 in plastica Protezione da gas, vapori e particolati - K2 P3 standard
	1788070	Filtri RD40 in plastica Protezione da gas, vapori e particolati - A2B2 P3 standard
	1788075	Filtri RD40 in plastica Protezione da gas e vapori - A2B2 standard

Filtri

	1788100	Filtri RD40 in plastica Protezione da gas e vapori - A2 con capacità elevata per attività prolungate
	1788105	Filtri RD40 in plastica Protezione da gas, vapori e particolati - A2 P3 con capacità elevata per attività prolungate
	1788110	Filtri RD40 in plastica Protezione da gas e vapori - B2 con capacità elevata per attività prolungate
	1788115	Filtri RD40 in plastica Protezione da gas, vapori e particolati - B2 P3 con capacità elevata per attività prolungate
	1788120	Filtri RD40 in plastica Protezione da gas e vapori - K2 con capacità elevata per attività prolungate
	1788125	Filtri RD40 in plastica Protezione da gas, vapori e particolati - K2 P3 con capacità elevata per attività prolungate
	1788140	Filtri RD40 in plastica Protezione da gas e vapori - A2B2E1K1 standard
	1788145	Filtri RD40 in plastica Protezione da gas, vapori e particolati - A2B2E1K1 P3 standard
	1788150	Filtri RD40 in plastica Protezione da gas e vapori - A2B2E2K2 con capacità elevata per attività prolungate
	1788155	Filtri RD40 in plastica Protezione da gas, vapori e particolati - A2B2E2K2 P3 con capacità elevata per attività prolungate

Filtri

	1788161	Filtri RD40 in plastica Protezione da gas e vapori - AX con capacità elevata per attività prolungate
	1788166	Filtri RD40 in plastica Protezione da gas, vapori e particolati - AX P3 con capacità elevata per attività prolungate
	1788170	Filtri RD40 in plastica Protezione da gas, vapori e particolati - A2B2 P3 con capacità elevata per attività prolungate
	1788175	Filtri RD40 in plastica Protezione da gas e vapori - A2B2 con capacità elevata per attività prolungate
	1788180	Filtri RD40 in plastica Protezione da gas e vapori - E2 standard
	1788181	Filtri RD40 in plastica Protezione da gas, vapori e particolati - E2 P3 standard

Informazione aggiuntiva

Da utilizzare con semimaschera Sperian Plus

Materiali rischiosi

/

Punti di forza

Ampia gamma di filtri per particolati, gas/vapori e protezione combinata. Filtri leggeri e di forma ergonomica per un comfort ottimale e idonei ad attività prolungate. Involucro in plastica resistente per una grande durevolezza. Filettatura specifica per maggiore sicurezza.

Raccomandazioni / settore industriale

- Industria chimica
- Edilizia
- Catering
- Produzione

Filtri

- Settore minerario
- Municipalizzate
- Oil & Gas
- Settore farmaceutico
- Metallurgico e Siderurgico
- Trasporti
- Azienda di servizi pubblici
- Energia del Vento

Rischi

- Polveri
- Rischio biologico
- Settore Chimico
- Contaminazione
- Gas, vapori, fumo

Normative

- - EN 14387

Marchi storici

Fernez

Materiale della cartuccia	Plastica
Diametro	90 mm
Sistema di collegamento	A vite
Protezione	Protezione da particolati e protezione combinata.

Fare riferimento alle istruzioni per l'uso.